

**INFORME DE ACLARACIONES DE DATOS PARA FINES ESTADÍSTICOS -
DECLARACIONES DE CAMBIO Nos. 1, 2, 3 y 5
Formato 1066 - Versión 6**

OBJETIVO

Definir las características y contenido de los archivos donde se reporta el formato de: Informe de aclaraciones de datos para fines estadísticos - Declaraciones de Cambio Nos.1, 2, 3 y 5.

ESPECIFICACIÓN TECNICA

El formato de Informe de aclaraciones de datos para fines estadísticos - Declaraciones de Cambio Nos. 1, 2, 3 y 5, debe enviarse en un archivo XML que cumpla las siguientes especificaciones:

1. Estándar del Nombre de los Archivos

El nombre de cada uno de los archivos, debe especificarse mediante la siguiente secuencia de caracteres:

Dmuisca_ccmmmmmvvaaacccccccc.xml

cc : Concepto (Nuevo = 01, Reemplazo = 02)
mmmm : Formato (Informe de aclaraciones de datos para fines estadísticos - Declaraciones de Cambio 1, 2, 3 y 5= 01066)
vv : Versión del formato (Versión = 06)
aaaa : Año de envío.
ccccccc : Consecutivo de envío por año.

2. Formato del Archivo

El formato de Informe de aclaraciones de datos para fines estadísticos - Declaraciones de Cambio Nos. 1, 2, 3 y 5, contiene un documento XML, que está compuesto por dos elementos complejos: Encabezado y Contenido, las cuales se deben enviar en el orden enunciado.

Encabezado
Contenido Información 1
Contenido Información 2
...
Contenido Información N

1. El documento debe cumplir con la especificación XML 1.0 Tercera edición.
2. El conjunto de caracteres utilizado en el documento XML debe ser el alfabeto latino No. 1: "ISO-8859-1".
3. El archivo debe contener un documento XML bien formado y valido de acuerdo al esquema XSD que incluye en esta especificación técnica.

INFORME DE ACLARACIONES DE DATOS PARA FINES ESTADÍSTICOS -
DECLARACIONES DE CAMBIO Nos. 1, 2, 3 y 5
Formato 1066 - Versión 6

4. El archivo debe contener un elemento único elemento raíz llamado “mas”, que a su vez contendrá toda la información del archivo, tanto el encabezado como los registros.

2.1. Formato del Encabezado

El encabezado del archivo viene en el elemento “Cab” y contiene los siguientes datos, todos de carácter obligatorio:

ETIQUETA	DENOMINACION CASILLA	TIPO	LONGITUD CAMPO	VALIDACIONES	OBSERVACIONES
Ano	Año de envío	int	4		Formato AAAA
CodCpt	Concepto	int	2		1 = Nuevo 2 = Reemplazo
Formato	Código del formato	int	5		Informe de aclaraciones de datos para fines estadísticos - Declaraciones de Cambio 1 y 2 = 1066
Version	Versión del formato	int	2		Versión = 6
NumEnvio	Número de envío	int	8	Debe ser un número consecutivo por año para todos los formatos que el remitente envíe a la DIAN	Consecutivo de envío por año.
FecEnvio	Fecha de envío	datetime	14	Debe ser la fecha calendario.	Formato AAAA-MM-DDTHH:MM:SS
FecInicial	Fecha Inicial	date	10	Debe ser la fecha calendario.	Los registros corresponden mínimo a esta fecha inicial. Formato AAAA-MM-DD
FecFinal	Fecha Final	date	10	Debe ser la fecha calendario.	Los registros corresponden máximo a esta fecha final. Formato AAAA-MM-DD
ValorTotal	Valor Total	double	20	Corresponde a la sumatoria de la casilla “pdec” (Procesamiento de la declaración de cambio) de los registros reportados.	
CantReg	Cantidad de registros	int	4	Se enviarán archivos con máximo 5000 registros; si se deben reportar más de 5000 registros se fraccionará la información en archivos de 5000 registros o menos. La cantidad de registros esta medida por el número de elementos “aclaraciones” que contenga el archivo.	Cantidad de registros reportados en el contenido.

(*) Se enviarán archivos con máximo 5000 registros; si es necesario informar más de 5000 registros, se fraccionará la información en archivos de 5000 registros o menos. La cantidad de registros esta medida por el número de elementos “aclaraciones” que contenga el archivo.

2.2. Formato del Contenido

En el contenido del archivo se deben incluir tantos registros como se informó en la cabecera en el campo “Cantidad de registros”.

Cada registro reportado debe mantener la misma estructura previamente explicada y usada para la cabecera.

INFORME DE ACLARACIONES DE DATOS PARA FINES ESTADÍSTICOS -
DECLARACIONES DE CAMBIO Nos. 1, 2, 3 y 5
Formato 1066 - Versión 6

El contenido del archivo viene en el elemento “aclaramientos” y se deben incluir los siguientes datos para cada transacción reportada.

ATRIBUT O	DENOMINACION CASILLA	TIPO	LONG ITUD	OBLIG ATORI A	OBSERVACIONES
tinf	Tipo informante	int	1	S	De acuerdo a la Tabla 1
fcom	Fecha presentación comunicación u oficio	date	10	N	Formato AAAA-MM-DD En caso de que el valor de la casilla "Tipo de informante" sea 1 ó 3, esta casilla es de diligenciamiento obligatorio.
pdec	Procesamiento de la declaración de cambio	int	1	S	De acuerdo a la tabla 2.
fdeca	Fecha declaración cambio aclarada	date	10	S	Formato AAAA-MM-DD
ndeca	Número declaración cambio aclarada	string	5	N	Es obligatorio, cuando la información es suministrada por Intermediario del mercado cambiario – IMC, o Concesionario de servicios de correo. Sólo acepta números.
tdoc	Tipo de Identificación del importador, o exportador, o deudor o acreedor, o de quien compra o vende divisas	int	2	N	11. Registro civil de nacimiento 12. Tarjeta de identidad 13. Cédula de ciudadanía 21. Tarjeta de extranjería 22. Cédula de extranjería 31. Nit 41. Pasaporte En caso de que el valor de la casilla "Tipo de informante" sea 1 ó 3, esta casilla es de diligenciamiento obligatorio.
nid	Número de identificación del importador, o l exportador, o deudor o acreedor, o de quien compra o vende divisas	string	20	N	En caso de que el valor de la casilla "Tipo de informante" sea 1 ó 3, esta casilla es de diligenciamiento obligatorio.
dv	DV del importador, o exportador, o deudor o acreedor, o de quien compra o vende divisas	int	1	N	En caso de que el valor de la casilla "Tipo de informante" sea 1 ó 3 y el valor de la casilla “Tipo de identificación del importador o exportador” sea 31 - NIT, esta casilla es de diligenciamiento obligatorio.
apl1	Primer apellido del importador, o exportador, o deudor o acreedor, o de quien compra o vende divisas	string	60	N	En caso de que el valor de la casilla "Tipo de informante" sea 1 ó 3 y el importador, o exportador, o deudor o acreedor, o de quien compra o vende divisas es una persona natural, esta casilla es de diligenciamiento obligatorio.
apl2	Segundo apellido del importador, o exportador, o deudor o acreedor, o de quien compra o vende divisas	string	60	N	En caso de que el valor de la casilla "Tipo de informante" sea 1 ó 3 y el importador, o exportador, o deudor o acreedor, o de quien compra o vende divisas es una persona natural, puede diligenciar esta casilla.
nom1	Primer nombre del importador, o exportador, o deudor o acreedor, o de quien compra o vende divisas	string	60	N	En caso de que el valor de la casilla "Tipo de informante" sea 1 ó 3 y el importador, o exportador, o deudor o acreedor, o de quien compra o vende divisas es una persona natural, esta casilla es de diligenciamiento obligatorio.
nom2	Otros nombres del importador, o exportador, o deudor o acreedor, o de quien compra o vende divisas	string	60	N	En caso de que el valor de la casilla "Tipo de informante" sea 1 ó 3 y el importador, o exportador, o deudor o acreedor, o de quien compra o vende divisas es una persona natural, puede diligenciar esta casilla.

INFORME DE ACLARACIONES DE DATOS PARA FINES ESTADÍSTICOS -
DECLARACIONES DE CAMBIO Nos. 1, 2, 3 y 5
Formato 1066 - Versión 6

raz	Razón social importador, o exportador, o deudor o acreedor, o de quien compra o vende divisas	string	450	N	En caso de que el valor de la casilla "Tipo de informante" sea 1 <u>6</u> <u>3</u> , el tipo de documento sea 31 – NIT y el importador, o exportador, o deudor o acreedor, o de quien compra o vende divisas sea una persona jurídica, esta casilla es de diligenciamiento obligatorio.
-----	---	--------	-----	---	---

Al elemento “aclaraciones” se pueden agregar elementos secundarios identificados como “datosImp”, los cuales contienen los Datos de la Importación.

Cuando la aclaración corresponde a datos de la importación, los datos aclarados son de obligatorio diligenciamiento.

ATRIBUT O	DENOMINACION CASILLA	TIPO	LONG ITUD	OBLIG ATORI A	OBSERVACIONES
ndeci	Número declaración de importación	string	16	N	Cuando se aclaren varias declaraciones de importación debe indicarse el número de cada una de ellas.
adeci	Año declaración importación	int	4	N	Formato AAAA . Cuando se aclaren varias declaraciones de importación debe indicarse el año de cada una de ellas.
vusdi	Valor USD pagado por declaración de importación	decimal	20.2	N	Cuando se aclaren varias declaraciones de importación debe indicarse el valor cancelado por cada una. Puede contener dos decimales. Utilice punto (.) como separador decimal
num	Numeral	int	4	N	Si se actualizan o aclaran numerales, debe generarse por cada numeral aclarado o actualizado.
ftra	Fecha documento de transporte	date	10	N	Formato AAAA-MM-DD. Si se aclaran varios documentos de transporte debe indicarse la fecha de cada uno de ellos.
ntra	Número documento de transporte	string	16	N	Si se aclaran varios documentos de transporte debe indicarse el número de cada uno de ellos.

Al elemento “aclaraciones” se pueden agregar elementos secundarios identificados como “datosExp”, los cuales contienen los Datos de la Exportación.

Cuando la aclaración corresponde a datos de la exportación, los datos aclarados son de obligatorio diligenciamiento.

ATRIBUT O	DENOMINACION CASILLA	TIPO	LONG ITUD	OBLIG ATORI A	OBSERVACIONES
ndex	Número DEX definitivo	string	16	N	Cuando se aclaren varias declaraciones de exportación debe indicarse el número de cada una de ellas.
fdex	Fecha DEX definitivo	date	10	N	Formato AAAA-MM-DD. Cuando se aclaren varias declaraciones de exportación debe indicarse la fecha de cada una de ellas.
vusdr	Valor USD reintegrado por DEX definitivo	decimal	20.2	N	Cuando se aclaren varias declaraciones de exportación debe indicarse el valor reintegrado por cada una. Puede contener dos decimales. Utilice punto (.) como separador decimal
num	Numeral	int	4	N	Si se actualizan o aclaran numerales, debe generarse por cada numeral aclarado o actualizado.

INFORME DE ACLARACIONES DE DATOS PARA FINES ESTADÍSTICOS -
DECLARACIONES DE CAMBIO Nos. 1, 2, 3 y 5
Formato 1066 - Versión 6

Al elemento “aclaraciones” se pueden agregar elementos secundarios identificados como “decTres”, los cuales contienen los Datos de la Declaración de Cambio 3.

Cuando se actualizan o aclaran numerales, es de obligatorio diligenciamiento cada numeral aclarado o actualizado.

ATRIBUT O	DENOMINACION CASILLA	TIPO	LONG ITUD	OBLIG ATORI A	OBSERVACIONES
npres	Número de préstamo	string	16	N	Es obligatorio cuando está diligenciado
num1	Numeral	int	4	N	Es obligatorio cuando está diligenciado. Si se actualizan o aclaran numerales, debe generarse por cada numeral aclarado o actualizado. También se debe diligenciar en la casilla valor USD, el valor del numeral aclarado.
usd1	Valor USD	decimal	20.2	N	Es obligatorio cuando está diligenciado. Se debe diligenciar por cada valor aclarado. También se debe diligenciar en la casilla numeral, el numeral al que hace referencia el valor aclarado. Incluye dos decimales

Al elemento “aclaraciones” se pueden agregar elementos secundarios identificados como “decCinc”, los cuales contienen los Datos de la Declaración de Cambio 5.

Cuando se actualizan o aclaran numerales, es de obligatorio diligenciamiento cada numeral aclarado o actualizado.

ATRIBUT O	DENOMINACION CASILLA	TIPO	LONG ITUD	OBLIG ATORI A	OBSERVACIONES
num2	Numeral	int	4	N	Es obligatorio cuando está diligenciado. Si se actualizan o aclaran numerales, debe generarse por cada numeral aclarado o actualizado. También se debe diligenciar en la casilla valor USD, el valor del numeral aclarado.
usd2	Valor USD	decimal	20.2	N	Es obligatorio cuando está diligenciado. Se debe diligenciar por cada valor aclarado. También se debe diligenciar en la casilla numeral, el numeral al que hace referencia el valor aclarado. Incluye dos decimales

Tabla 1 – INFORMANTE	
1	Intermediario del mercado Cambiario - IMC
2	Usuario de Cuentas de Compensación -CCC
3	Concesionarios de servicios de correos

Tabla 2. DECLARACION DE CAMBIO	
1	Declaración de cambio No 1
2	Declaración de cambio No 2
3	Declaración de cambio No 3
5	Declaración de cambio No 5

**INFORME DE ACLARACIONES DE DATOS PARA FINES ESTADÍSTICOS -
DECLARACIONES DE CAMBIO Nos. 1, 2, 3 y 5
Formato 1066 - Versión 6****3. Validaciones****3.1. Validaciones Generales**

1. El archivo debe contener todos los campos definidos para el encabezado y estos campos deben estar correctamente diligenciados.
2. La información del contenido del archivo debe corresponder al esquema XSD entregado.
3. Los campos que corresponden a fechas, deben contener fechas validas en cuando a año, mes, y día.
4. En los campos que contengan valores decimales, se deberá utilizar punto (.) como separador decimal.
5. En los campos con valores numéricos, no se debe utilizar ningún separador para miles; no se utilizara puntos (.) ni comas (,).

3.2. Validaciones del Encabezado

1. Los campos **concepto, formato y versión**, deben venir diligenciados con los valores estipulados en las especificaciones técnicas,
2. **Año de envío**, debe ser el año calendario.
3. **Numero de envío**, debe ser un número consecutivo por año para todos los formatos que el remitente envíe a la DIAN.
4. **Fecha de envío**, debe ser la fecha calendario, en formato AAAA-MM-DDTHH:MM:SS.
5. **Cantidad de registros**, debe ser igual a la cantidad de registros reportados en el contenido, que como máximo puede ser 5000 registros.
6. **Valor total**, Corresponde a la sumatoria de la casilla “pdec” (Procesamiento de la declaración de cambio) de los registros reportados.

4. Esquema XSD

A continuación se incluye el esquema XSD para esta especificación técnica.

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" elementFormDefault="qualified"
attributeFormDefault="unqualified">
  <xs:element name="aclaraciones">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Elemento que encapsula la información del formulario 1066 versión 6:
      INFORME DE ACLARACIONES DE DATOS PARA FINES ESTADÍSTICOS - DECLARACIONES DE CAMBIO 1, 2, 3
      y 5</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element ref="datosImp" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
        <xs:element ref="datosExp" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
        <xs:element ref="decTres" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
        <xs:element ref="decCinc" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
      </xs:sequence>
      <xs:attribute name="tinf" use="required">
```


**INFORME DE ACLARACIONES DE DATOS PARA FINES ESTADÍSTICOS -
DECLARACIONES DE CAMBIO Nos. 1, 2, 3 y 5**
Formato 1066 - Versión 6

```
<xs:annotation>
  <xs:documentation>Tipo informante</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:int">
    <xs:minInclusive value="0"/>
    <xs:maxInclusive value="9"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="fcom" type="xs:date" use="optional">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Fecha presentación comunicación u oficio</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="pdec" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Procesamiento de la declaración de cambio</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:int">
      <xs:minInclusive value="0"/>
      <xs:maxInclusive value="9"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="fdeca" type="xs:date" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Fecha declaración cambio aclarada</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="ndeca" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Número declaración cambio aclarada</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="1"/>
      <xs:maxLength value="5"/>
      <xs:pattern value="[0-9]*"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="tdoc" use="optional">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Tipo de identificación del importador, o exportador, o del deudor o  
acreedor, o de quien compra o vende divisas.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:int">
      <xs:minInclusive value="0"/>
      <xs:maxInclusive value="99"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="nid" use="optional">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Número de identificación del importador o exportador, o del deudor o  
acreedor, o de quien compra o vende divisas. </xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="20"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="dv" use="optional">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>DV del importador o exportador, o del deudor o acreedor, o de quien  
compra y vende divisas.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:int">
      <xs:minInclusive value="0"/>
      <xs:maxInclusive value="9"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
```

**INFORME DE ACLARACIONES DE DATOS PARA FINES ESTADÍSTICOS -
DECLARACIONES DE CAMBIO Nos. 1, 2, 3 y 5**
Formato 1066 - Versión 6

```
</xs:attribute>
<xs:attribute name="apl1" use="optional">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Primer apellido del importador, o exportador, o deudor o acreedor, o de
    quien compra o vende divisas </xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="60"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="apl2" use="optional">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Segundo apellido del importador, o exportador, o deudor o acreedor, o de
    quien compra o vende divisas </xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="60"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="nom1" use="optional">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Primer nombre del importador, o exportador, o deudor o acreedor, o de
    quien compra o vende divisas </xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="60"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="nom2" use="optional">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Otros nombres del importador, o exportador, o deudor o acreedor, o de
    quien compra o vende divisas </xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="60"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="raz" use="optional">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Razón social importador, o exportador, o deudor o acreedor, o de quien
    compra o vende divisas </xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="450"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="mas">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Elemento raíz del xml de carga masiva</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Cab" type="CabType"/>
      <xs:element ref="aclaraciones" maxOccurs="unbounded"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:complexType name="CabType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Ano" type="xs:gYear" nillable="false">
      <xs:annotation>
```


**INFORME DE ACLARACIONES DE DATOS PARA FINES ESTADÍSTICOS -
DECLARACIONES DE CAMBIO Nos. 1, 2, 3 y 5**
Formato 1066 - Versión 6

```
<xs:documentation>Año de envío</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="CodCpt" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Concepto</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:int">
      <xs:minInclusive value="0"/>
      <xs:maxInclusive value="99"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Formato" fixed="1066">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:positiveInteger"/>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Version" type="xs:positiveInteger" fixed="6"/>
<xs:element name="NumEnvio">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Numero de envío</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:positiveInteger">
      <xs:totalDigits value="8"/>
      <xs:maxInclusive value="99999999"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="FecEnvio" type="xs:dateTime">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Fecha de envío</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="FecInicial" type="xs:date">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Fecha inicial</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="FecFinal" type="xs:date">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Fecha Final</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="ValorTotal" type="xs:double">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Valor Total</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="CantReg">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Cantidad de registros</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:positiveInteger">
      <xs:totalDigits value="4"/>
      <xs:maxInclusive value="9999"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:element name="datosImp">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Datos de la Importación.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:attribute name="ndeci" use="optional">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Número declaración de importación </xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:minLength value="1"/>
          <xs:maxLength value="16"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:attribute>
  </xs:complexType>
</xs:element>
```

**INFORME DE ACLARACIONES DE DATOS PARA FINES ESTADÍSTICOS -
DECLARACIONES DE CAMBIO Nos. 1, 2, 3 y 5**
Formato 1066 - Versión 6

```
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="adeci" use="optional">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Año declaración importación</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:int">
      <xs:minInclusive value="0"/>
      <xs:maxInclusive value="9999"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="vusdi" use="optional">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Valor USD pagado por declaración de importación</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="22"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
      <xs:maxInclusive value="99999999999999999999.99"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="num" use="optional">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Numeral</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:int">
      <xs:minInclusive value="0"/>
      <xs:maxInclusive value="9999"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="ftra" type="xs:date" use="optional">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Fecha documento transporte</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="ntra" use="optional">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Número documento de transporte</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="16"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="datosExp">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Datos de la Exportación.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:attribute name="ndex" use="optional">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Número DEX definitivo</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:minLength value="1"/>
          <xs:maxLength value="16"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="fdex" type="xs:date" use="optional">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Fecha DEX definitivo</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="vusdr" use="optional">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Valor USD reintegrado por DEX definitivo </xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
  </xs:complexType>
</xs:element>
```

**INFORME DE ACLARACIONES DE DATOS PARA FINES ESTADÍSTICOS -
DECLARACIONES DE CAMBIO Nos. 1, 2, 3 y 5**
Formato 1066 - Versión 6

```
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:decimal">
    <xs:totalDigits value="22"/>
    <xs:fractionDigits value="2"/>
    <xs:maxInclusive value="99999999999999999999.99"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="num" use="optional">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Numeral</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:int">
      <xs:minInclusive value="0"/>
      <xs:maxInclusive value="9999"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="decTres">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Datos de la Declaración de Cambio 3. </xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:attribute name="npres" use="optional">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Número de préstamo</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:minLength value="1"/>
          <xs:maxLength value="16"/>
          <xs:pattern value="[0-9]*"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="num1" use="optional">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Numeral</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:int">
          <xs:minInclusive value="0"/>
          <xs:maxInclusive value="9999"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="usd1" use="optional">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Valor USD</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
          <xs:maxInclusive value="99999999999999999999.99"/>
          <xs:totalDigits value="22"/>
          <xs:fractionDigits value="2"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:attribute>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="decCinc">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Datos de la Declaración de Cambio 5.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:attribute name="num2" use="optional">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Numeral</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:int">
          <xs:minInclusive value="0"/>
          <xs:maxInclusive value="9999"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:attribute>
```



INFORME DE ACLARACIONES DE DATOS PARA FINES ESTADÍSTICOS -
DECLARACIONES DE CAMBIO Nos. 1, 2, 3 y 5
Formato 1066 - Versión 6

```
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="usd2" use="optional">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Valor USD</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:decimal">
    <xs:maxInclusive value="999999999999999999.99"/>
    <xs:totalDigits value="22"/>
    <xs:fractionDigits value="2"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:schema>
```