

**INFORME DE DATOS FALTANTES EN LAS DECLARACIONES DE CAMBIO
Nos. 1 Y 2. DATOS DE LOS DOCUMENTOS SOPORTES DE LA OPERACIÓN
QUE NO FUERON INFORMADOS EN LA DECLARACIÓN DE CAMBIO, SINO
POSTERIORMENTE
Formato 1067 - Versión 6**

OBJETIVO

Definir las características y contenido de los archivos donde se reporta el formato de: Informe de datos faltantes en las Declaraciones de Cambio Nos.1 y 2. Datos de los documentos soportes de la operación que no fueron informados en la declaración de cambio, sino posteriormente.

ESPECIFICACIÓN TECNICA

El formato de Informe de datos faltantes en las Declaraciones de Cambio Nos.1 y 2. Datos de los documentos soportes de la operación que no fueron informados en la declaración de cambio, sino posteriormente, debe enviarse en un archivo XML que cumpla las siguientes especificaciones:

1. Estándar del Nombre de los Archivos

El nombre de cada uno de los archivos, debe especificarse mediante la siguiente secuencia de caracteres:

Dmuisca_ccmmmmmvvaaaccccccc.xml

cc : Concepto (Nuevo = 01, Reemplazo = 02)
mmmm : Formato (Informe de datos faltantes en las Declaraciones de Cambio 1 y 2. Datos de los documentos soportes de la operación que no fueron informados en la declaración de cambio, sino posteriormente = 01067)
vv : Versión del formato (Versión = 06)
aaaa : Año de envío.
ccccccc : Consecutivo de envío por año.

2. Formato del Archivo

El formato de Informe de datos faltantes en las Declaraciones de Cambio No. 1 y 2. Datos de los documentos soportes de la operación que no fueron informados en la declaración de cambio, sino posteriormente, contiene un documento XML, que está compuesto por dos elementos complejos: Encabezado y Contenido, las cuales se deben enviar en el orden enunciado.

Encabezado
Contenido Información 1
Contenido Información 2
...
Contenido Información N

1. El documento debe cumplir con la especificación XML 1.0 Tercera edición.
2. El conjunto de caracteres utilizado en el documento XML debe ser el alfabeto latino No. 1: "ISO-8859-1".

**INFORME DE DATOS FALTANTES EN LAS DECLARACIONES DE CAMBIO
Nos. 1 Y 2. DATOS DE LOS DOCUMENTOS SOPORTES DE LA OPERACIÓN
QUE NO FUERON INFORMADOS EN LA DECLARACIÓN DE CAMBIO, SINO
POSTERIORMENTE
Formato 1067 - Versión 6**

- 3. El archivo debe contener un documento XML bien formado y valido de acuerdo al esquema XSD que incluye en esta especificación técnica.
- 4. El archivo debe contener un elemento único elemento raíz llamado “mas”, que a su vez contendrá toda la información del archivo, tanto el encabezado como los registros.

2.1. Formato del Encabezado

El encabezado del archivo viene en el elemento “Cab” y contiene los siguientes datos, todos de carácter obligatorio:

ETIQUETA	DENOMINACION CASILLA	TIPO	LONGITUD CAMPO	VALIDACIONES	OBSERVACIONES
Ano	Año de envío	int	4		Formato AAAA
CodCpt	Concepto	int	2		1 = Nuevo 2 = Reemplazo
Formato	Código formato	int	5		Informe de datos faltantes en las Declaraciones de Cambio 1 y 2. Datos de los documentos soportes de la operación que no fueron informados en la declaración de cambio, sino posteriormente = 1067
Version	Versión formato	int	2		Versión = 6
NumEnvio	Número de envío	int	8	Debe ser un número consecutivo por año para todos los formatos que el remitente envíe a la DIAN	Consecutivo de envío por año.
FecEnvio	Fecha de envío	datetime	14	Debe ser la fecha calendario.	Formato AAAA-MM-DDTHH:MM:SS
FecInicial	Fecha Inicial	date	10	Debe ser la fecha calendario.	Los registros corresponden mínimo ésta fecha inicial. Formato AAAA-MM-DD
FecFinal	Fecha Final	date	10	Debe ser la fecha calendario.	Los registros corresponden máximo a ésta fecha final. Formato AAAA-MM-DD
ValorTotal	Valor Total	double	20	Corresponde a la sumatoria de la casilla “deccom” (Formulario de la Declaración de cambio que se complementa) de los registros reportados.	
CantReg	Cantidad registros	int	4	Se enviarán archivos con máximo 5000 registros; si se deben reportar más de 5000 registros se fraccionara la información en archivos de 5000 registros o menos. La cantidad de registros esta medida por el número de elementos “faltantes” que contenga el archivo.	Cantidad de registros reportados en el contenido.

**INFORME DE DATOS FALTANTES EN LAS DECLARACIONES DE CAMBIO
Nos. 1 Y 2. DATOS DE LOS DOCUMENTOS SOPORTES DE LA OPERACIÓN
QUE NO FUERON INFORMADOS EN LA DECLARACIÓN DE CAMBIO, SINO
POSTERIORMENTE
Formato 1067 - Versión 6**

(*) Se enviarán archivos con máximo 5000 registros; si es necesario informar más de 5000 registros, se fraccionará la información en archivos de 5000 registros o menos. La cantidad de registros esta medida por el número de elementos “faltantes” que contenga el archivo.

2.2. Formato del Contenido

En el contenido del archivo se deben incluir tantos registros como se informó en la cabecera en el campo “Cantidad de registros”.

Cada registro reportado debe mantener la misma estructura previamente explicada y usada para la cabecera.

El contenido del archivo viene en el elemento “faltantes” y se deben incluir los siguientes datos para cada transacción reportada.

ATRIBUT O	DENOMINACION CASILLA	TIPO	LONG ITUD	OBLIG ATORI A	OBSERVACIONES
tinf	Tipo informante	int	1	S	De acuerdo a la Tabla 1
fcom	Fecha presentación comunicación u oficio	date	10	N	Formato AAAA-MM-DD En caso de que el valor de la casilla "Tipo de informante" sea 1, esta casilla es de diligenciamiento obligatorio.
deccom	Formulario de la Declaración de cambio que se complementa	int	1	S	De acuerdo a la Tabla 2
fdeccom	Fecha declaración cambio complementada	date	10	S	Formato AAAA-MM-DD
ndeccam	Número declaración cambio complementada	string	5	S	Solo acepta números.
tdoc	Tipo de identificación del importador o exportador	int	2	N	11. Registro civil de nacimiento 12. Tarjeta de identidad 13. Cédula de ciudadanía 21. Tarjeta de extranjería 22. Cédula de extranjería 31. Nit 41. Pasaporte En caso de que el valor de la casilla "Tipo de informante" sea 1, esta casilla es de diligenciamiento obligatorio.
nid	Número de identificación del importador o del exportador	string	20	N	En caso de que el valor de la casilla "Tipo de informante" sea 1, esta casilla es de diligenciamiento obligatorio.
dv	DV del importador o exportador	int	1	N	En caso de que el valor de la casilla "Tipo de informante" sea 1 y el valor de la casilla "Tipo de identificación del importador o exportador" sea 31 - NIT, esta casilla es de diligenciamiento obligatorio.
apl1	Primer apellido del importador o exportador	string	60	N	En caso de que el valor de la casilla "Tipo de informante" sea 1 y el importador o exportador es una persona natural, esta casilla es de diligenciamiento obligatorio.
apl2	Segundo apellido del importador o exportador	string	60	N	En caso de que el valor de la casilla "Tipo de informante" sea 1 y el importador o exportador es una persona natural, puede diligenciar esta casilla.

**INFORME DE DATOS FALTANTES EN LAS DECLARACIONES DE CAMBIO
Nos. 1 Y 2. DATOS DE LOS DOCUMENTOS SOPORTES DE LA OPERACIÓN
QUE NO FUERON INFORMADOS EN LA DECLARACIÓN DE CAMBIO, SINO
POSTERIORMENTE
Formato 1067 - Versión 6**

nom1	Primer nombre del importador o exportador	string	60	N	En caso de que el valor de la casilla "Tipo de informante" sea 1 y el importador o exportador es una persona natural, esta casilla es de diligenciamiento obligatorio.
nom2	Otros nombres del importador o exportador	string	60	N	En caso de que el valor de la casilla "Tipo de informante" sea 1 y el importador o exportador es una persona natural, puede diligenciar esta casilla.
raz	Razón social importador o exportador	string	450	N	En caso de que el valor de la casilla "Tipo de informante" sea 1, el tipo de documento sea 31 – NIT y el importador o exportador sea una persona jurídica, esta casilla es de diligenciamiento obligatorio.

Los campos Formulario de la Declaración de cambio que se complementa, Fecha declaración cambio complementada y Número declaración cambio complementada, conforman una llave única para este formato, la cual no debe repetirse para los registros de un mismo envío.

Al elemento “faltantes” se pueden agregar elementos secundarios identificados como “datosImp”, los cuales contienen los Datos de la Importación.

Cuando la información se relaciona con la inclusión de datos de la importación, los datos incluidos son de obligatorio diligenciamiento.

ATRIBUTO	DENOMINACION CASILLA	TIPO	LONGITUD	OBLIGATORIA	OBSERVACIONES
ndecimp	Número declaración de importación	string	16	N	Cuando haya varias declaraciones de importación debe indicarse el número de cada una de ellas.
adec	Año declaración importación	int	4	N	Cuando haya varias declaraciones de importación debe indicarse el año de cada una de ellas.
vusdd	Valor USD pagado por declaración de importación	decimal	20.2	N	Cuando haya varias declaraciones de importación debe indicarse el valor cancelado por cada una. Puede contener dos decimales. Utilice punto (.) como separador decimal
ftra	Fecha documento de transporte	date	10	N	Formato AAAA-MM-DD. Cuando haya varias declaraciones de importación debe indicarse la fecha del documento de transporte que corresponda a cada declaración
ntra	Número documento de transporte	string	16	N	Cuando haya varias declaraciones de importación debe indicarse el número del documento de transporte que corresponda a cada declaración.

Al elemento “faltantes” se pueden agregar elementos secundarios identificados como “datosExp”, los cuales contienen los Datos de la Exportación.

Cuando la información se relaciona con la inclusión de datos de la exportación, los datos incluidos son de obligatorio diligenciamiento.

ATRIBUTO	DENOMINACION CASILLA	TIPO	LONGITUD	OBLIGATORIA	OBSERVACIONES
ndex	Número DEX definitivo	string	16	N	Cuando haya varias declaraciones de exportación debe indicarse el número de cada una de ellas.

**INFORME DE DATOS FALTANTES EN LAS DECLARACIONES DE CAMBIO
Nos. 1 Y 2. DATOS DE LOS DOCUMENTOS SOPORTES DE LA OPERACIÓN
QUE NO FUERON INFORMADOS EN LA DECLARACIÓN DE CAMBIO, SINO
POSTERIORMENTE
Formato 1067 - Versión 6**

fdex	Fecha DEX definitivo	date	10	N	Formato AAAA-MM-DD. Cuando haya varias declaraciones de exportación debe indicarse la fecha de cada una de ellas.
vusdr	Valor USD reintegrado por DEX definitivo	decimal	20.2	N	Cuando haya varias declaraciones de exportación debe indicarse el valor USD reintegrado por cada una. Puede contener dos decimales. Utilice punto (.) como separador decimal
num	Numeral	int	4	N	Cuando haya varias declaraciones de exportación complementadas, debe indicarse el numeral utilizado por cada una de ellas
tot	Total gastos exportación	decimal	20.2	N	Puede contener dos decimales. Utilice punto (.) como separador decimal
ded	Deducciones	decimal	20.2	N	Puede contener dos decimales. Utilice punto (.) como separador decimal

Tabla 1 - INFORMANTE	
1	Intermediario del mercado Cambiario - IMC
2	Usuario de Cuentas de Compensación -CCC

Tabla 2 - DECLARACIONES DE CAMBIO	
1	Declaración de cambio No 1
2	Declaración de cambio No 2

3. Validaciones

3.1. Validaciones Generales

1. El archivo debe contener todos los campos definidos para el encabezado y estos campos deben estar correctamente diligenciados.
2. La información del contenido del archivo debe corresponder al esquema XSD entregado.
3. Los campos que corresponden a fechas, deben contener fechas validas en cuando a año, mes, y día.
4. En los campos que contengan valores decimales, se deberá utilizar punto (.) como separador decimal.
5. En los campos con valores numéricos, no se debe utilizar ningún separador para miles; no se utilizara puntos (.) ni comas (,).

3.2. Validaciones del Encabezado

1. Los campos **concepto, formato y versión**, deben venir diligenciados con los valores estipulados en las especificaciones técnicas,
2. **Año de envío**, debe ser el año calendario.
3. **Numero de envío**, debe ser un número consecutivo por año para todos los formatos que el remitente envíe a la DIAN.
4. **Fecha de envío**, debe ser la fecha calendario, en formato AAAA-MM-DDTHH:MM:SS.

INFORME DE DATOS FALTANTES EN LAS DECLARACIONES DE CAMBIO
Nos. 1 Y 2. DATOS DE LOS DOCUMENTOS SOPORTES DE LA OPERACIÓN
QUE NO FUERON INFORMADOS EN LA DECLARACIÓN DE CAMBIO, SINO
POSTERIORMENTE
Formato 1067 - Versión 6

5. **Cantidad de registros**, debe ser igual a la cantidad de registros reportados en el contenido, que como máximo puede ser 5000 registros.
6. **Valor total**, corresponde a la sumatoria de la casilla “deccom” (Número declaración cambio complementada) de los registros reportados.

4. Esquema XSD

A continuación se incluye el esquema XSD para esta especificación técnica.

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" elementFormDefault="qualified"
attributeFormDefault="unqualified">
  <xs:element name="faltantes">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Elemento que encapsula la información del formulario 1067 versión 6: INFORME DE DATOS
FALTANTES EN LAS DECLARACIONES DE CAMBIO 1 Y 2. DATOS DE LOS DOCUMENTOS SOPORTES DE LA
OPERACIÓN QUE NO FUERON INFORMADOS EN LA DECLARACIÓN DE CAMBIO, SINO
POSTERIORMENTE</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element ref="datosImp" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
        <xs:element ref="datosExp" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
      </xs:sequence>
      <xs:attribute name="tinf" use="required">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Tipo informante</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:int">
            <xs:minInclusive value="0"/>
            <xs:maxInclusive value="9"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:attribute>
      <xs:attribute name="fcom" type="xs:date" use="optional">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Fecha presentación comunicación u oficio</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:attribute>
      <xs:attribute name="deccom" use="required">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Formulario de la Declaración de cambio que se complementa</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:int">
            <xs:minInclusive value="0"/>
            <xs:maxInclusive value="9"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:attribute>
      <xs:attribute name="fdeccom" type="xs:date" use="required">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Fecha declaración cambio complementada</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:attribute>
      <xs:attribute name="ndeccam" use="required">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Número declaración cambio complementada</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="1"/>
            <xs:maxLength value="5"/>
            <xs:pattern value="[0-9]*"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:attribute>
      <xs:attribute name="tdoc" use="optional">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Tipo de identificación</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:int">
```


INFORME DE DATOS FALTANTES EN LAS DECLARACIONES DE CAMBIO
Nos. 1 Y 2. DATOS DE LOS DOCUMENTOS SOPORTES DE LA OPERACIÓN
QUE NO FUERON INFORMADOS EN LA DECLARACIÓN DE CAMBIO, SINO
POSTERIORMENTE
Formato 1067 - Versión 6

```
<xs:minInclusive value="0"/>
<xs:maxInclusive value="99"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="nid" use="optional">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Número de identificación del importador o del exportador</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="20"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="dv" use="optional">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>DV del importador o exportador</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:int">
      <xs:minInclusive value="0"/>
      <xs:maxInclusive value="9"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="apl1" use="optional">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Primer apellido del importador o exportador</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="60"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="apl2" use="optional">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Segundo apellido del importador o exportador</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="60"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="nom1" use="optional">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Primer nombre del importador o exportador</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="60"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="nom2" use="optional">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Otros nombres del importador o exportador</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="60"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="raz" use="optional">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Razón social del importador o exportador</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="450"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
```

INFORME DE DATOS FALTANTES EN LAS DECLARACIONES DE CAMBIO
Nos. 1 Y 2. DATOS DE LOS DOCUMENTOS SOPORTES DE LA OPERACIÓN
QUE NO FUERON INFORMADOS EN LA DECLARACIÓN DE CAMBIO, SINO
POSTERIORMENTE
Formato 1067 - Versión 6

```
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="mas">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Elemento raíz del xml de carga masiva</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Cab" type="CabType"/>
      <xs:element ref="faltantes" maxOccurs="unbounded"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:complexType name="CabType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Año" type="xs:gYear" nillable="false">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Año de envío</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="CodCpt" nillable="false">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Concepto</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:int">
          <xs:minInclusive value="0"/>
          <xs:maxInclusive value="99"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Formato" fixed="1067">
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:positiveInteger"/>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Version" type="xs:positiveInteger" fixed="6"/>
    <xs:element name="NumEnvio">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Numero de envío</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:positiveInteger">
          <xs:totalDigits value="8"/>
          <xs:maxInclusive value="99999999"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="FecEnvio" type="xs:dateTime">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Fecha de envío</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="FeIcnicial" type="xs:date">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Fecha inicial</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="FecFinal" type="xs:date">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Fecha Final</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="ValorTotal" type="xs:double">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Valor Total</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="CantReg">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Cantidad de registros</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:positiveInteger">
          <xs:totalDigits value="4"/>
          <xs:maxInclusive value="9999"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```


INFORME DE DATOS FALTANTES EN LAS DECLARACIONES DE CAMBIO
Nos. 1 Y 2. DATOS DE LOS DOCUMENTOS SOPORTES DE LA OPERACIÓN
QUE NO FUERON INFORMADOS EN LA DECLARACIÓN DE CAMBIO, SINO
POSTERIORMENTE
Formato 1067 - Versión 6

```
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:element name="datosImp">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Datos de la Importación.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:attribute name="ndecimp" use="optional">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Número declaración de importación</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:minLength value="1"/>
          <xs:maxLength value="16"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="adec" use="optional">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Año declaración importación</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:int">
          <xs:minInclusive value="0"/>
          <xs:maxInclusive value="9999"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="vusdd" use="optional">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Valor USD pagado por declaración de importación</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
          <xs:totalDigits value="22"/>
          <xs:fractionDigits value="2"/>
          <xs:maxInclusive value="99999999999999999999.99"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="ftra" type="xs:date" use="optional">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Fecha documento de transporte</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="ntra" use="optional">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Número documento de transporte</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:minLength value="0"/>
          <xs:maxLength value="16"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:attribute>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="datosExp">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Datos de la Exportación.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:attribute name="ndex" use="optional">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Número DEX definitivo</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:minLength value="1"/>
          <xs:maxLength value="16"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="fdex" type="xs:date" use="optional">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Fecha DEX definitivo</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
  </xs:complexType>
</xs:element>
```

INFORME DE DATOS FALTANTES EN LAS DECLARACIONES DE CAMBIO
Nos. 1 Y 2. DATOS DE LOS DOCUMENTOS SOPORTES DE LA OPERACIÓN
QUE NO FUERON INFORMADOS EN LA DECLARACIÓN DE CAMBIO, SINO
POSTERIORMENTE
Formato 1067 - Versión 6

```
</xs:attribute>
<xs:attribute name="vusdr" use="optional">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Valor USD reintegrado por DEX definitivo</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="22"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
      <xs:maxInclusive value="99999999999999999999.99"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="num" use="optional">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Numeral</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:int">
      <xs:minInclusive value="0"/>
      <xs:maxInclusive value="9999"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="tot" use="optional">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Total gastos exportación</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="22"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
      <xs:maxInclusive value="99999999999999999999.99"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="ded" use="optional">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Deducciones</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="22"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
      <xs:maxInclusive value="99999999999999999999.99"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:schema>
```