

**INFORME DE DATOS DE ENDEUDAMIENTO EXTERNO OTORGANDO A
RESIDENTES - FORMULARIO No. 6
Formato 1063 - Versión 6**

OBJETIVO

Definir las características y contenido de los archivos donde se reporta el formato de: Informe de datos de Endeudamiento Externo otorgando a Residentes - Formulario No. 6.

ESPECIFICACIÓN TECNICA

El formato de Informe de datos de Endeudamiento Externo otorgando a Residentes - Formulario No. 6, debe enviarse en un archivo XML que cumpla las siguientes especificaciones:

1. Estándar del Nombre de los Archivos

El nombre de cada uno de los archivos, debe especificarse mediante la siguiente secuencia de caracteres:

Dmuisca_ccmmmmmvvaaacccccccc.xml

cc : Concepto (Nuevo = 01, Reemplazo = 02)
mmmm : Formato (Informe de datos de Endeudamiento Externo otorgando a Residentes - Formulario 6 = 01063)
vv : Versión del formato (Versión = 06)
aaaa : Año de envío.
ccccccc : Consecutivo de envío por año.

2. Formato del Archivo

El formato de Informe de datos de Endeudamiento Externo otorgando a Residentes - Formulario No. 6, contiene un documento XML, que está compuesto por dos elementos complejos: Encabezado y Contenido, las cuales se deben enviar en el orden enunciado.

Encabezado
Contenido Información 1
Contenido Información 2
...
Contenido Información N

1. El documento debe cumplir con la especificación XML 1.0 Tercera edición.
2. El conjunto de caracteres utilizado en el documento XML debe ser el alfabeto latino No. 1: "ISO-8859-1".
3. El archivo debe contener un documento XML bien formado y valido de acuerdo al esquema XSD que incluye en esta especificación técnica.
4. El archivo debe contener un elemento único elemento raíz llamado "mas", que a su vez contendrá toda la información del archivo, tanto el encabezado como los registros.

INFORME DE DATOS DE ENDEUDAMIENTO EXTERNO OTORGANDO A
RESIDENTES - FORMULARIO No. 6
Formato 1063 - Versión 6

2.1. Formato del Encabezado

El encabezado del archivo viene en el elemento “Cab” y contiene los siguientes datos, todos de carácter obligatorio:

ETIQUETA	DENOMINACION CASILLA	TIPO	LONGITUD CAMPO	VALIDACIONES	OBSERVACIONES
Ano	Año de envío	int	4		Formato AAAA
CodCpt	Concepto	int	2		1 = Nuevo 2 = Reemplazo
Formato	Código formato	del int	5		Informe de datos de Endeudamiento Externo otorgando a Residentes - Formulario 6 = 1063
Version	Versión formato	del int	2		Versión = 6
NumEnvio	Número de envío	int	8	Debe ser un número consecutivo por año para todos los formatos que el remitente envíe a la DIAN	Consecutivo de envío por año.
FecEnvio	Fecha de envío	datetime	14	Debe ser la fecha calendario.	Formato AAAA-MM-DDTHH:MM:SS
FecInicial	Fecha Inicial	date	10	Debe ser la fecha calendario.	Los registros corresponden mínimo ésta fecha inicial. Formato AAAA-MM-DD
FecFinal	Fecha Final	date	10	Debe ser la fecha calendario.	Los registros corresponden máximo a ésta fecha final. Formato AAAA-MM-DD
ValorTotal	Valor Total	double	20	Corresponde a la sumatoria de la casilla “num” (Numeral) de los registros reportados.	
CantReg	Cantidad registros	del int	4	Se enviarán archivos con máximo 5000 registros; si se deben reportar más de 5000 registros se fraccionara la información en archivos de 5000 registros o menos. La cantidad de registros esta medida por el número de elementos “endresidentes” que contenga el archivo.	Cantidad de registros reportados en el contenido.

(*) Se enviarán archivos con máximo 5000 registros; si es necesario informar más de 5000 registros, se fraccionará la información en archivos de 5000 registros o menos. La cantidad de registros esta medida por el número de elementos “endresidentes” que contenga el archivo.

2.2. Formato del Contenido

En el contenido del archivo se deben incluir tantos registros como se informó en la cabecera en el campo “Cantidad de registros”.

Cada registro reportado debe mantener la misma estructura previamente explicada y usada para la cabecera.

El contenido del archivo viene en el elemento “endresidentes” y se deben incluir los siguientes datos para cada transacción reportada.

INFORME DE DATOS DE ENDEUDAMIENTO EXTERNO OTORGANDO A
RESIDENTES - FORMULARIO No. 6
Formato 1063 - Versión 6

ATRIBUT O	DENOMINACION CASILLA	TIPO	LONG ITUD	OBLIG ATORI A	OBSERVACIONES
top	Tipo de operación	int	1	S	De acuerdo a la Tabla 1
fec	Fecha	date	10	S	Formato AAAA-MM-DD
npres	Número préstamo	string	11	S	
ndec1	Número declaración	string	5	N	Es obligatorio, cuando esté diligenciado en el informe de deuda. Sólo acepta números.
num	Numeral	int	4	N	Es obligatorio, cuando esté diligenciado en el informe de deuda.
cmon1	Código moneda de negociación	string	3	N	Es obligatorio, cuando esté diligenciado en el informe de deuda. De acuerdo a la Tabla 4
vtmonn	Valor total en la moneda de negociación	decimal	20.2	N	Es obligatorio, cuando esté diligenciado en el informe de deuda. Puede contener dos decimales. Utilice punto (.) como separador decimal
vusd1	Valor USD	decimal	20.2	N	Es obligatorio, cuando esté diligenciado en el informe de deuda. Puede contener dos decimales. Utilice punto (.) como separador decimal
tdoc	Tipo de identificación	int	2	S	11. Registro civil de nacimiento 12. Tarjeta de identidad 13. Cédula de ciudadanía 21. Tarjeta de extranjería 22. Cédula de extranjería 31. Nit 41. Pasaporte
nid	Número de identificación prestatario o deudor	long	14	S	
dv	DV	int	1	N	Es obligatorio, cuando el valor de la casilla "Tipo de identificación" sea 31 - NIT.
apl1	Primer apellido del prestatario o deudor	string	60	N	En caso de que el valor de la casilla "Tipo de informante" sea 1 y el prestatario o deudor es una persona natural, esta casilla es de diligenciamiento obligatorio.
apl2	Segundo apellido del prestatario o deudor	string	60	N	En caso de que el valor de la casilla "Tipo de informante" sea 1 y el prestatario o deudor es una persona natural, puede diligenciar esta casilla.
nom1	Primer nombre del prestatario o deudor	string	60	N	En caso de que el valor de la casilla "Tipo de informante" sea 1 y el prestatario o deudor es una persona natural, esta casilla es de diligenciamiento obligatorio.
nom2	Otros nombres del prestatario o deudor	string	60	N	En caso de que el valor de la casilla "Tipo de informante" sea 1 y el prestatario o deudor es una persona natural, puede diligenciar esta casilla.
raz	Razón social prestatario o deudor	string	450	N	En caso de que el valor de la casilla "Tipo de informante" sea 1, el tipo de documento sea 31 - NIT y el prestatario o deudor sea una persona jurídica, esta casilla es de diligenciamiento obligatorio.
mun	Código ciudad	string	5	S	Código DANE Numérico
dir	Dirección	string	200	S	
apl1p	Primer apellido del prestamista o acreedor	string	60	N	Si el prestamista o acreedor es una persona natural, debe diligenciar esta casilla.
apl2p	Segundo apellido del prestamista o acreedor	string	60	N	Si el prestamista o acreedor es una persona natural, puede diligenciar esta casilla.
nom1p	Primer nombre del prestamista o acreedor	string	60	N	Si el prestamista o acreedor es una persona natural, debe diligenciar esta casilla.
nom2p	Otros nombres del prestamista o acreedor	string	60	N	Si el prestamista o acreedor es una persona natural, puede diligenciar esta casilla.
razp	Razón social prestamista o acreedor	string	450	N	En caso que el prestamista o acreedor sea una persona jurídica, debe diligenciar esta casilla.

INFORME DE DATOS DE ENDEUDAMIENTO EXTERNO OTORGANDO A
RESIDENTES - FORMULARIO No. 6
Formato 1063 - Versión 6

cpres	Código propósito préstamo	int	2	S	De acuerdo a la Tabla 2
cmon2	Código moneda	string	3	S	De acuerdo a la Tabla 4.
monto	Monto contratado	decimal	20.2	S	Puede contener dos decimales. Utilice punto (.) como separador decimal
nexp	Número de expedición depósito	double	20	N	Es obligatorio, cuando esté diligenciado en el informe de deuda.
val	Valor en dólares o pesos colombianos del depósito	decimal	20.2	N	Es obligatorio, cuando esté diligenciado en el informe de deuda. Puede contener dos decimales. Utilice punto (.) como separador decimal
csus	Código para la sustitución o fraccionamiento de créditos	int	1	N	Es obligatorio, cuando esté diligenciado en el informe de deuda. De acuerdo a la Tabla 3
ncrea	Número de identificación crédito anterior	string	11	N	Es obligatorio, cuando esté diligenciado en el informe de deuda.
cmon3	Código moneda	string	3	N	Es obligatorio, cuando esté diligenciado en el informe de deuda. De acuerdo a la Tabla 4.
vsus	Valor a sustituir o fraccionar	decimal	20.2	N	Es obligatorio, cuando esté diligenciado en el informe de deuda. Puede contener dos decimales. Utilice punto (.) como separador decimal

Los campos Fecha y Número Préstamo, conforman una llave única para este formato, la cual no debe repetirse para los registros de un mismo envío.

Al elemento “endresidentes” se pueden agregar elementos secundarios identificados como “operaciones”, los cuales contienen la Fecha del Documento de Transporte.

ATRIBUTO	DENOMINACION CASILLA	TIPO	LONG ITUD	OBLIG ATORI A	OBSERVACIONES
ftra	Fecha documento transporte	date	10	N	Es obligatorio, cuando esté diligenciado en el informe de deuda. Formato AAAA-MM-DD. Se debe informara cada una de las fechas por documento de transporte.

Al elemento “endresidentes” se pueden agregar elementos secundarios identificados como “declmp”, los cuales contienen Información de las Declaraciones de importación.

ATRIBUTO	DENOMINACION CASILLA	TIPO	LONG ITUD	OBLIG ATORI A	OBSERVACIONES
adec	Año declaración importación	int	4	N	Es obligatorio, cuando esté diligenciado en el informe de deuda. Se debe informar por cada declaración de importación.
ndec2	Numero declaración importación	string	16	N	Es obligatorio, cuando esté diligenciado en el informe de deuda. Se debe informar por cada declaración de importación.
vusd2	Valor USD	decimal	20.2	N	Es obligatorio, cuando esté diligenciado en el informe de deuda. Se debe informar por cada declaración de importación. Puede contener dos decimales. Utilice punto (.) como separador decimal

Al elemento “endresidentes” se pueden agregar elementos secundarios identificados como “amortiza”, los cuales contienen la Información del Plan de Amortización.

INFORME DE DATOS DE ENDEUDAMIENTO EXTERNO OTORGANDO A
RESIDENTES - FORMULARIO No. 6
Formato 1063 - Versión 6

ATRIBUTO	DENOMINACION CASILLA	TIPO	LONG ITUD	OBLIGAT ORIA	OBSERVACIONES
famo	Fecha - Cuota Plan de Amortización	string	7	S	Formato AAAA-MM Se diligencia por cada cuota de amortización incluida en el Plan
vmonc	Valor moneda contratada - Cuota Plan de Amortización	decimal	20.2	S	Se diligencia por cada cuota de amortización incluida en el Plan. Puede contener dos decimales. Utilice punto (.) como separador decimal

Tabla 1 - TIPOS DE OPERACIÓN INFORME ENDEUDAMIENTO EXTERNO	
1	Inicial
2	Modificación

Tabla 2 - CODIGO PROPOSITO DEL PRESTAMO	
2	Arrendamiento financiero
3	Exportaciones
7	Titularización
8	Anticipo de exportaciones de utilización inmediata
11	Bienes de utilización inmediata
12	Bienes de capital
13	Giros financiados anticipados de bienes de utilización inmediata e intermedios
14	Prefinanciación exportaciones - café
15	Prefinanciación exportaciones - bienes
16	Compra bienes de capital – Zona Franca
17	Compra bienes de utilización inmediata – Zona Franca
18	Anticipo de exportaciones de bienes de capital
19	Giros financiados anticipados de bienes de capital

Tabla 3 - SUSTITUCIÓN O FRACCIONAMIENTO DE CRÉDITOS	
1	Sustitución
2	Fraccionamiento

Tabla 4 – Códigos de moneda		
Código de moneda	Nombre Moneda	Descripción
AED	United Arab Emirates, Dirhams	Dirham de los Emiratos Arabes Unidos
AFA	Afghanistan, Afghanis	Afganistán
ALL	Albania, Leke	Lek Albanes
AMD	Armenia, Drams	Dram Armenio
ANG	Netherlands Antilles, Guilders	Guilder de Antillas holandesas
AOA	Angola, Kwanza	Kwanza Angoles
ARS	Argentina, Pesos	Peso Argentino
AUD	Australia, Dollars	Dólar Australiano
AWG	Aruba, Guilders	Guilder de Aruba
AZM	Azerbaijan, Manats	Manat de Azerbaijan
BAM	Bosnia and Herzegovina, Convertible Marka	Dinar de Bosnia-Herzegovinia
BBD	Barbados, Dollars	Dólar de Barbados
BDT	Bangladesh, Taka	Taka de Bangladesh
BGN	Bulgaria, Leva	Lev Búlgaro
BHD	Bahrain, Dinars	Dinar de Barein
BIF	Burundi, Francs	Franco de Burundi
BMD	Bermuda, Dollars	Dólar de Bermudas
BND	Brunei Darussalam, Dollars	Dólar de Brunei
BOB	Bolivia, Bolivianos	Boliviano de Bolivia
BRL	Brazil, Brazil Real	Real de Brasil
BSD	Bahamas, Dollars	Dólar de Bahamas
BTN	Bhutan, Ngultrum	Ngultrum de Bután
BWP	Botswana, Pulas	Pula de Botswana
BYR	Belarus, Rubles	Rublo de Belorusia

**INFORME DE DATOS DE ENDEUDAMIENTO EXTERNO OTORGANDO A
RESIDENTES - FORMULARIO No. 6
Formato 1063 - Versión 6**

BZD	Belize, Dollars	Dólar de Belice
CAD	Canada, Dollars	Dólar Canadiense
CDF	Congo/Kinshasa, Congolese Francs	Franco Congolenio
CHF	Switzerland, Francs	Franco Suizo
CLP	Chile, Pesos	Peso Chileno
CNY	China, Yuan Renminbi	Yuan Chino
COP	Colombia, Pesos	Peso de Colombia
CRC	Costa Rica, Colones	Colon de Costa Rica
CSD	Serbia, Dinars	Dinar Servio
CUP	Cuba, Pesos	Peso Cubano
CVE	Cape Verde, Escudos	Escudo de Cabo Verde
CYP	Cyprus, Pounds	Libra de Chipre
CZK	Czech Republic, Koruny	Krona Checa
DJF	Djibouti, Francs	Franco de Djibouti
DKK	Denmark, Kroner	Corona Danesa
DOP	Dominican Republic, Pesos	Peso Dominicano
DZD	Algeria, Algeria Dinars	Dinar de Algeria
EEK	Estonia, Krooni	Corona de Estonia
EGP	Egypt, Pounds	Libra Egipcia
ERN	Eritrea, Nakfa	Nakfa de Eritrea
ETB	Ethiopia, Birr	Birr de Etiopia
EUR	Euro Member Countries - EURO	Moneda Unica Europea. Moneda de los estados miembros de la Unión Europea EU (EURO)
FJD	Fiji, Dollars	Dólar de Fiji
FKP	Falkland Islands (Malvinas), Pounds	Libra de Falkland
GBP	United Kingdom, Pounds	Libra Británica
GEL	Georgia, Lari	Lari de Georgia
GGP	Guernsey, Pounds	Libra de Guernsey
GHC	Ghana, Cedis	Cedi de Ghana
GIP	Gibraltar, Pounds	Libra de Gibraltar
GMD	Gambia, Dalasi	Dalasi de Gambia
GNF	Guinea, Francs	Franco de Guinea
GTQ	Guatemala, Quetzales	Quetzal de Guatemala
GYD	Guyana, Dollars	Dólar Guayanés
HKD	Hong Kong, Dollars	Dólar de Hong Kong
HNL	Honduras, Lempiras	Lempira de Honduras
HRK	Croatia, Kuna	Dinar de Croacia
HTG	Haiti, Gourdes	Gourde de Haití
HUF	Hungary, Forint	Florín Húngaro
IDR	Indonesia, Rupiahs	Rupia Indonesia
ILS	Israel, New Shekels	Scheckel Israelí
IMP	Isle of Man, Pounds	Libra Isla del Hombre
INR	India, Rupees	Rupia India
IQD	Iraq, Dinars	Dinar Iraqui
IRR	Iran, Rials	Rial Iraní
ISK	Iceland, Kronur	Corona Islandesa
JMD	Jamaica, Dollars	Dólar de Jamaica
JOD	Jordan, Dinars	Dinar de Jordania
JPY	Japan, Yen	Yen Japonés
KES	Kenya, Shillings	Chelín de Kenya
KGS	Kyrgyzstan, Soms	Som de Kirghizstan
KHR	Cambodia, Riels	Riel de Camboya
KMF	Comoros, Francs	Franco de Comoros
KPW	Korea (North), Won	Won de Corea del Norte
KRW	Korea (South), Won	Won de Corea del Sur
KWD	Kuwait, Dinars	Dinar de Kuwait
KYD	Cayman Islands, Dollars	Dólar de las Islas Caimán
KZT	Kazakstan, Tenge	Tenge de Kazakhstan
LAK	Laos, Kips	Kip de Letonia
LBP	Lebanon, Pounds	Libra Libanesa

**INFORME DE DATOS DE ENDEUDAMIENTO EXTERNO OTORGANDO A
RESIDENTES - FORMULARIO No. 6
Formato 1063 - Versión 6**

LKR	Sri Lanka, Rupees	Rupia de Ceilán
LRD	Liberia, Dollars	Dólar de Liberia
LSL	Lesotho, Maloti	Loti de Lesotho
LTL	Lithuania, Litai	Lita de Lituania
LVL	Latvia, Lati	Lat Latonia
LYD	Libya, Dinars	Dinar Libio
MAD	Morocco, Dirhams	Dirham Marroquí
MDL	Moldova, Lei	Lei de Moldavia
MGA	Madagascar, Ariary	Franco de Madagascar
MKD	Macedonia, Denars	Dinar de Macedonia
MMK	Myanmar (Burma), Kyats	Kyats de Birmania
MNT	Mongolia, Tugriks	Tugrik de Mongolia
MOP	Macau, Patacas	Pataca de Macao
MRO	Mauritania, Ouguiyas	Ouguiya de Mauritania
MTL	Malta, Liri	Lira de Malta
MUR	Mauritius, Rupees	Rupia de Mauritius
MVR	Maldives (Maldiv Islands), Rufiyaa	Rufia de Maldivas
MWK	Malawi, Kwachas	Kwacha de Malawi
MXN	Mexico, Pesos	Peso Mexicano
MYR	Malaysia, Ringgits	Ringgit de Malaysia
MZM	Mozambique, Meticais	Metical de Mozambique
NAD	Namibia, Dollars	Dólar de Namibia
NGN	Nigeria, Nairas	Naira de Nigeria
NIO	Nicaragua, Gold Cordobas	Córdoba de Nicaragua
NOK	Norway, Krone	Corona Noruega
NPR	Nepal, Nepal Rupees	Rupia de Nepal
NZD	New Zealand, Dollars	Dólar de Nueva Zelanda
OMR	Oman, Rials	Rial de Omán
PAB	Panama, Balboa	Balboa de Panamá
PEN	Peru, Nuevos Soles	Sol de Perú - Nuevo
PGK	Papua New Guinea, Kina	Kina de Papua Nueva Guinea
PHP	Philippines, Pesos	Peso Filipino
PKR	Pakistan, Rupees	Rupia de Pakistán
PLN	Poland, Zlotych	Zloty de Polonia
PYG	Paraguay, Guarani	Guarani de Paraguay
QAR	Qatar, Rials	Riyal de Qatar
ROL	Romania, Lei	Lei de Rumania
RUR	Russia, Rubles	Rublo Ruso
RWF	Rwanda, Rwanda Francs	Franco de Rwanda
SAR	Saudi Arabia, Riyals	Riyal de Arabia Saudi
SBD	Solomon Islands, Dollars	Dólar de las Islas Salomón
SCR	Seychelles, Rupees	Rupias de Seychelles
SDD	Sudan, Dinars	Dinar de Sudan
SEK	Sweden, Kronor	Corona Sueca
SGD	Singapore, Dollars	Dólar de Singapur
SHP	Saint Helena, Pounds	Libra de St. Helena
SIT	Slovenia, Tolars	Tolar de Eslovenia
SKK	Slovakia, Koruny	Corona Eslovaca
SLL	Sierra Leone, Leones	Sierra León
SOS	Somalia, Shillings	Chelín de Somalia
SRD	Suriname, Dollars	Dólar de Surinam
STD	Sao Tome and Principe, Dobras	Sao Tome / Príncipe Dobra
SVC	El Salvador, Colones	Colon de El Salvador
SYP	Syria, Pounds	Libra de Siria
SZL	Swaziland, Emalangeni	Lilangeni de Swaziland
THB	Thailand, Baht	Baht de Tailandia
TMM	Turkmenistan, Manats	Manat de Turkmenistan
TND	Tunisia, Dinars	Dinar de Tunicia
TOP	Tonga, Pa`anga	Pa`anga de Tonga

INFORME DE DATOS DE ENDEUDAMIENTO EXTERNO OTORGANDO A
RESIDENTES - FORMULARIO No. 6
Formato 1063 - Versión 6

TRL	Turkey, Liras	Lira de Turquía
TTD	Trinidad and Tobago, Dollars	Dólar de Trinidad y Tobago
TVD	Tuvalu, Tuvalu Dollars	Dólar de Tuvalu
TWD	Taiwan, New Dollars	Dólar Nuevo de Taiwán
TZS	Tanzania, Shillings	Chelín de Tanzania
UAH	Ukraine, Hryvnia	karbowanez de Ucrania
UGX	Uganda, Shillings	Chelín de Uganda
USD	United States of America, Dollars	Dólar de los Estados Unidos de América
UYU	Uruguay, Pesos	Pesos Uruguayos
UZS	Uzbekistan, Sums	Som de Uzbekistan
VEB	Venezuela, Bolivares	Bolívar de Venezuela
VND	Viet Nam, Dong	Dong de Vietnam
VUV	Vanuatu, Vatu	Vatu de Vanuatu
WST	Samoa, Tala	Tala de Samoa

3. Validaciones

3.1. Validaciones Generales

1. El archivo debe contener todos los campos definidos para el encabezado y estos campos deben estar correctamente diligenciados.
2. La información del contenido del archivo debe corresponder al esquema XSD entregado.
3. Los campos que corresponden a fechas, deben contener fechas validas en cuando a año, mes, y día.
4. En los campos que contengan valores decimales, se deberá utilizar punto (.) como separador decimal.
5. En los campos con valores numéricos, no se debe utilizar ningún separador para miles; no se utilizara puntos (.) ni comas (,).

3.2. Validaciones del Encabezado

1. Los campos **concepto**, **formato** y **versión**, deben venir diligenciados con los valores estipulados en las especificaciones técnicas,
2. **Año de envío**, debe ser el año calendario.
3. **Numero de envío**, debe ser un número consecutivo por año para todos los formatos que el remitente envíe a la DIAN.
4. **Fecha de envío**, debe ser la fecha calendario, en formato AAAA-MM-DDTHH:MM:SS.
5. **Cantidad de registros**, debe ser igual a la cantidad de registros reportados en el contenido, que como máximo puede ser 5000 registros.
6. **Valor total**, Corresponde a la sumatoria de la casilla “num” (Numeral) de los registros reportados.

INFORME DE DATOS DE ENDEUDAMIENTO EXTERNO OTORGANDO A
RESIDENTES - FORMULARIO No. 6
Formato 1063 - Versión 6**4. Esquema XSD**

A continuación se incluye el esquema XSD para esta especificación técnica.

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" elementFormDefault="qualified"
attributeFormDefault="unqualified">
  <xs:element name="endresidentes">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Elemento que encapsula la información del formulario 1063 versión 6: INFORME DE DATOS
DE ENDEUDAMIENTO EXTERNO OTORGANDO A RESIDENTES - FORMULARIO 6</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element ref="operaciones" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
        <xs:element ref="declmp" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
        <xs:element ref="amortiza" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
      </xs:sequence>
      <xs:attribute name="top" use="required">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Tipo de operación</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:int">
            <xs:minInclusive value="0"/>
            <xs:maxInclusive value="9"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:attribute>
      <xs:attribute name="fec" type="xs:date" use="required">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Fecha</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:attribute>
      <xs:attribute name="npres" use="required">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Número préstamo</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="11"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:attribute>
      <xs:attribute name="ndec1" use="optional">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Número declaración</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="1"/>
            <xs:maxLength value="5"/>
            <xs:pattern value="[0-9]*"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:attribute>
      <xs:attribute name="num" use="optional">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Numeral</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:int">
            <xs:minInclusive value="0"/>
            <xs:maxInclusive value="9999"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:attribute>
      <xs:attribute name="cmon1" use="optional">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Código moneda de negociación o desembolso</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="3"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:attribute>
      <xs:attribute name="vtmonn" use="optional">
        <xs:annotation>
```

INFORME DE DATOS DE ENDEUDAMIENTO EXTERNO OTORGANDO A
RESIDENTES - FORMULARIO No. 6
Formato 1063 - Versión 6

```
<xs:documentation>Valor total en la moneda de negociación o desembolso</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:decimal">
    <xs:totalDigits value="22"/>
    <xs:fractionDigits value="2"/>
    <xs:maxInclusive value="999999999999999999.99"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="vUSD1" use="optional">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Valor USD</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="22"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
      <xs:maxInclusive value="999999999999999999.99"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="tdoc" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Tipo de Identificación</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:int">
      <xs:minInclusive value="0"/>
      <xs:maxInclusive value="99"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="nid" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Número de identificación prestatario o deudor </xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:long">
      <xs:minInclusive value="0"/>
      <xs:maxInclusive value="9999999999999999"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="dv" use="optional">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>DV </xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:int">
      <xs:minInclusive value="0"/>
      <xs:maxInclusive value="9"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="apl1" use="optional">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Primer apellido del prestatario o deudor</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="60"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="apl2" use="optional">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Segundo apellido del prestatario o deudor</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="60"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="nom1" use="optional">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Primer nombre del prestatario o deudor</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
```

INFORME DE DATOS DE ENDEUDAMIENTO EXTERNO OTORGANDO A
RESIDENTES - FORMULARIO No. 6
Formato 1063 - Versión 6

```
<xs:maxLength value="0"/>
<xs:maxLength value="60"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="nom2" use="optional">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Otros nombres del prestatario o deudor</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="60"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="raz" use="optional">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Razón social del prestatario o deudor</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="450"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="mun" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Código ciudad</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:length value="5"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="dir" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Dirección</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="200"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="apl1p" use="optional">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Primer apellido del prestamista o acreedor</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="60"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="apl2p" use="optional">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Segundo apellido del prestamista o acreedor</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="60"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="nom1p" use="optional">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Primer nombre del prestamista o acreedor</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="60"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="nom2p" use="optional">
  <xs:annotation>
```

INFORME DE DATOS DE ENDEUDAMIENTO EXTERNO OTORGANDO A
RESIDENTES - FORMULARIO No. 6
Formato 1063 - Versión 6

```
<xs:documentation>Otros nombres del prestamista o acreedor</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:minLength value="0"/>
    <xs:maxLength value="60"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="razp" use="optional">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Razón social del prestamista o acreedor</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="450"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="cpres" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Código propósito préstamo</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:int">
      <xs:minInclusive value="0"/>
      <xs:maxInclusive value="99"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="cmon2" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Código moneda </xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="3"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="monto" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Monto contratado</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="22"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
      <xs:maxInclusive value="99999999999999999999.99"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="nexp" use="optional">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Número de expedición depósito</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:double">
      <xs:pattern value="[0-9]{1,20}"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="val" use="optional">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Valor en dólares o pesos colombianos del depósito </xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="22"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
      <xs:maxInclusive value="99999999999999999999.99"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="csus" use="optional">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Código para la sustitución o fraccionamiento de créditos</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:int">
      <xs:minInclusive value="0"/>
```

INFORME DE DATOS DE ENDEUDAMIENTO EXTERNO OTORGANDO A
RESIDENTES - FORMULARIO No. 6
Formato 1063 - Versión 6

```
<xs:maxInclusive value="9"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="ncrea" use="optional">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Número de identificación crédito anterior</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="11"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="cmon3" use="optional">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Código moneda</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="3"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="vsus" use="optional">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Valor a sustituir o fraccionar</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="22"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
      <xs:maxInclusive value="99999999999999999999.99"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="mas">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Elemento raíz del xml de carga masiva</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Cab" type="CabType"/>
      <xs:element ref="endresidentes" maxOccurs="unbounded"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:complexType name="CabType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Año" type="xs:gYear" nillable="false">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Año de envío</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="CodCpt" nillable="false">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Concepto</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:int">
          <xs:minInclusive value="0"/>
          <xs:maxInclusive value="99"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Formato" fixed="1063">
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:positiveInteger"/>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Version" type="xs:positiveInteger" fixed="6"/>
    <xs:element name="NumEnvio">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Numero de envío</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:positiveInteger">
          <xs:totalDigits value="8"/>
          <xs:maxInclusive value="99999999"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
```

INFORME DE DATOS DE ENDEUDAMIENTO EXTERNO OTORGANDO A
RESIDENTES - FORMULARIO No. 6
Formato 1063 - Versión 6

```
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="FecEnvio" type="xs:dateTime">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Fecha de envío</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="FecInicial" type="xs:date">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Fecha inicial</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="FecFinal" type="xs:date">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Fecha Final</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="ValorTotal" type="xs:double">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Valor Total</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="CantReg">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Cantidad de registros</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:positiveInteger">
      <xs:totalDigits value="4"/>
      <xs:maxInclusive value="9999"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:element name="operaciones">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Fecha del Documento de Transporte</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:attribute name="ftra" type="xs:date" use="optional">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Fecha documento transporte</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="declmp">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Información de las Declaraciones de importación. </xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:attribute name="adec" use="optional">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Año declaración importación</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:int">
        <xs:minInclusive value="0"/>
        <xs:maxInclusive value="9999"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:attribute>
    <xs:attribute name="ndec2" use="optional">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Numero declaración importación</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:minLength value="1"/>
        <xs:maxLength value="16"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:attribute>
    <xs:attribute name="vUSD2" use="optional">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Valor USD</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:decimal">
        <xs:totalDigits value="22"/>
        <xs:fractionDigits value="2"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:attribute>
  </xs:complexType>
</xs:element>
```

INFORME DE DATOS DE ENDEUDAMIENTO EXTERNO OTORGANDO A
RESIDENTES - FORMULARIO No. 6
Formato 1063 - Versión 6

```
<xs:maxInclusive value="999999999999999999.99"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="amortiza">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Información del Plan de Amortización.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:attribute name="famo" use="required">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Fecha - Cuota Plan de Amortización</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:length value="7"/>
          <xs:pattern value="[0-9]{4,4}(-)[0-9]{2,2}"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="vmonc" use="required">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Valor moneda contratada - Cuota Plan de Amortización</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
          <xs:totalDigits value="22"/>
          <xs:fractionDigits value="2"/>
          <xs:maxInclusive value="999999999999999999.99"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:attribute>
  </xs:complexType>
</xs:element>
</xs:schema>
```